
RÉSUMER FEMME


coupe longitudinale de l'appareil génitale chez la femme

l'utérus




coupe d'un ovaire adulte

l'ovaire



Cycle



menstruation
cycle
1 Ovaire
3 Utérus
1 Température
1 Hormonale


Folliculogenèse

EXAMPLE

ce mois


février	mars	avril	may	juan	juillet	août
10 aine F.primordiaux	F.primaires	F.secondaires	F.tertiaire			
	10 aine F.primordiaux	F.primaires	F.secondaires	F.tertiaire		
		10 aine F.primordiaux	F.primaires	F.secondaires	F.tertiaire	
			10 aine F.primordiaux	F.primaires	F.secondaires	F.tertiaire


Hypothalamus
Tige pituitaire
Hypophyse
Gn-RH
(pulses)
RC(+)
RC(-)
RC(-)
LH
Pics préovulatoire
LH
FSH
LH
1er jour de Menstruation = jour 1
phase folliculaire = préovulatoire
14
phase ovulatoire
21
phase luthéale = postovulatoire
jour 28
ovaire
avant 3 à 4 mois
10aine de F.primordiaux
F.primaire
F.secondaire
F.tertiaire ou cavitaire
F.Mûr
F.rompu
corps jaune developpé
corps jaune gestatif
corps jaune cyclique
corps jaune regressé
corps blanc
atrésie folliculaire
oestrogéne
progestérone
+Au Début de la phase folliculaire: faible (F.tertiaire ou cavitaire)
+Fin de la phase folliculaire: F ,1er pic (F.Mûr)
+Phase luthéale:2éme pic<1er pic (Cj)
+phase folliculaire: Quasinul
+phase luthéale: pic
14 jour
contraction rythmiques


1j
5j
14j
28j
Endométre
muquese utérine
décapage partiel
prolifération (mitoses)
gTdpp
vs
gTsp
DU
destuction de DU
tassement des cellules endamétriales
Eclattement des vaisseaux sanguins
Ecoulement du sang
DU perciste jusqu'à l'accouchement
Myométre
muscle utérin
contraction rythmiques
silence utérin
Glaire cervicale
maillage serré
lâche
maillage serré
phase menstruelle
phase post-menstruelle ou proliférative
phase pré-menstruelle ou sécrétoire


température corporelle:
36.5°C
hypothermie
hyperthermie
37.5°C

Ovocyte II bloqué en Métaphase II



cellule Cr	→	**2n chr entiers**	→	**2n=46chr entiers=44A+XX**
1er GP	→	**n chr entiers**	→	**n=23chr entiers=44A+x**
MG bl P	→	**〃**	→	**〃**
ov Ibl PI	→	**2n chr entiers**	→	**2n=46chr entiers=44A+XX**
2émeGP	→	**n chr simples**	→	**n=23chr simples=22A+X**
ovotide	→	**〃**	→	**〃**
ovogonie	→	**2n chr entiers ou simples**	→	**2n=46 chr entiers ou simples=44A+XX**


ovIbl PI
2n chr entiers
A partir de la puberté --->ménopose d'une façon cyclique
qq heures avant l'ovulation
Achève une DR excentrique
n chr entiers
1erGP
n chr entiers
ovIIbl MII
=gaméte ♀
Achève une DE excentrique
1erGP
n chr entiers
2émeGP
n chr simples
+petite +proche du noyau de l'ovotide
n chr simples
2émeGP
dégenère 48h aprés ovulation
ovotide=ovule
noyau du spz